Gebrauchsinformation: Information für Anwender

APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen

Wirkstoffe:
Atropa bella-donna (Belladonna) Dil. D6, Lytta vesicatoria (Cantharis) Dil. D6, Solanum dulcamara (Dulcamara) Dil. D3, Chondrodendron (Pareira brava) Dil. D3 und Petroselinum crispum convar. crispum (Petroselinum) Dil. D1

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Wenn Sie sich nach 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen beachten?
3. Wie sind APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen und wofür werden sie angewendet?

APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen sind eine homöopathische Arzneispezialität. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen

APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen sind ein Kombinationsarzneimittel, das sich aus folgenden homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen: Atropa bella-donna (Tollkirsche), Lytta vesicatoria (Spanische Fliege), Solanum dulcamara (Bittersüß), Chondrodendron (Grießwurz) und Petroselinum crispum convar. crispum (Krause Blattpetersilie).

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:
- Unterstützend bei Katarrhen (Schleimhautentzündungen) der ableitenden Harnwege mit Symptomen wie z.B. Schmerzen vor, während und nach dem Wasserlassen
- Unterstützend bei Nierenbeschwerden
- Reizblase (überaktive Blase) mit Symptomen wie z.B. häufigem Wasserlassen, vermehrt auch in der Nacht

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 3 Jahren.

Wenn Sie sich nach 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen beachten?

APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Atropa bella-donna (Belladonna), Lytta vesicatoria (Cantharis), Solanum dulcamara (Dulcamara), Chondodendron (Pareira brava), Petroselinum crispum convar. crispum (Petroselinum) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen einnehmen.

Bei der Anwendung von APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen kann es durch den Wirkstoff Petroselinum zu einer Photosensibilisierung (Lichtüberempfindlichkeitsreaktionen) kommen.

Bei schwerem Krankheitsgefühl oder bei Auftreten von Rückenschmerzen, krampfartigen Schmerzen, Fieber oder Blut im Urin ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte die homöopathische Behandlung von Katarrhen der ableitenden Harnwege, Nierenbeschwerden und Reizblase bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf von einem homöopathischen erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.
Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.
Der Alkoholgehalt ist zu berücksichtigen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen enthalten Ethanol
Dieses Arzneimittel enthält ca. 43 Gew. % Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu ca.184 mg pro Dosis, entsprechend bis zu ca. 4,6 ml Bier bzw. bis zu ca. 1,9 ml Wein pro Dosis.
Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. Wie sind APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

	Einzeldosis	**Dosierung (Häufigkeit der Anwendung)**
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	21 Tropfen	Zu Beginn der Beschwerden: halbstündlich bis stündlich maximal 8-mal täglich Bei beginnender Besserung: bis zu 4-mal täglich
Kinder von 6 bis 11 Jahren	7 Tropfen in etwas Wasser verdünnt	Zu Beginn der Beschwerden: halbstündlich bis stündlich maximal 6-mal täglich Bei beginnender Besserung: bis zu 3-mal täglich
Kinder von 3 bis 5 Jahren	7 Tropfen in etwas Wasser verdünnt	Zu Beginn der Beschwerden: maximal 3-mal täglich Bei beginnender Besserung: bis zu 2-mal täglich

Art der Anwendung:
Zum Einnehmen.
Tropfen mit der Zunge auf die umliegende Mundschleimhaut verteilen.

Dauer der Anwendung:
Wenn Sie sich nach 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern
Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten
Aufgrund des Alkoholgehaltes kann eine Überdosierung vor allem bei Kindern zu alkoholbedingten Symptomen führen. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Arzt.
Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: http://www.basg.gv.at/

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder (Fernseher, Computerbildschirm, Mikrowellenherd) lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen enthalten

- Die Wirkstoffe sind:
  100 g (entsprechend 107,5 ml) enthalten:
  Atropa bella-donna (Belladonna) Dil. D6 2,0 g; Lytta vesicatoria (Cantharis) Dil. D6 2,0 g; Solanum dulcamara (Dulcamara) Dil. D3 2,0 g; Chondrodendron (Pareira brava) Dil. D3 2,0 g und Petroselinum crispum convar. crispum (Petroselinum) Dil. D1 2,0g.

- Die sonstigen Bestandteile sind:
  Ethanol 96% (Alkohol), gereinigtes Wasser.

Gesamtethanolgehalt ca. 43 Gew%, 1g = ca. 49 Tropfen

Wie APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

APOZEMA Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9-Tropfen sind eine klare, farblose bis gelbliche Lösung (Tropfen zum Einnehmen) in Flaschen aus Braunglas mit Schraubverschluss aus weißem Kunststoff und Tropfeinsatz aus transparentem Kunststoff

Packungsgröße: 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber und Hersteller:
APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
8010 Graz, Austria

Z.Nr.: 3-00453

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2017.